

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

- 1.1. Identification du produit:
DEFY v.30 Lane Conditioner
- Noms alternatifs:
Kit/ Description du package: DEFY v30 Lane Conditioner - 1 x 1 gallon and 4 x 1 gallon containers
Kit/ Nombre package de composants: 62-860166-001 et 62-860166-004
Nr. référence produit 62-860166-001 et 62-860166-004
- 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la mélange et utilisations déconseillées
Produit pour le conditionnement des pistes pour une utilisation professionnelle.
- 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:
Brunswick Bowling Products, LLC
525 W. Laketon Ave.
Muskegon, MI 49441. USA
- 1.3.1. Personne responsable: -
E-mail: brunswick.hu@brunswickbowling.com
- 1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence: Nr. téléphone d'urgence de 24 heures: CHEMTEL +1 813-248-0585
Service clients: Brunswick Bowling Products, LLC: 231-725-4966
ORFILA (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

- 2.1. Classification du mélange:
Classification selon le règlement 1272/2008/CE (CLP):
N'est pas classifié comme mélange dangereux.
Avertissements H : aucune.
- 2.2. Éléments d'étiquetage:
Avertissements H : aucune.
Mises en gardes P :
P260 – Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
P262 – Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P331 – NE PAS faire vomir.
P301 + P310 – EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P332 + P313 – En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- 2.3. Autres dangers:
Le produit ne présente pas d'autre danger particulier pour les humains ou l'environnement.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

- 3.1. Substances:
Non applicable.
- 3.2. Mélange:

Description	Numéro CAS	Numéro CE	REACH nr. de registration	Conc. (%)	Classification: 1272/2008/CE (CLP)		
					Pict. de danger	Catégorie de danger	Phrases H
Distillats légers (pétrole), hydrotraités naphténiq ue (1)*	64742-53-6	265-156-6	-	50 - 75	GHS08 Danger	Asp. Tox. 1	H304

Distillats napténiques lourds (pétrole), hydrotraités; Huile de base non spécifié*	confidentiel	confidentiel	-	25 - 50	GHS08 Danger	Asp. Tox. 1	H304
Huile minéral*	8042-47-5	232-455-8	-	1,0 - 10	-	-	-
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha. - [3,5- dimethyl -1-(2-methylpropyl) hexyl]-. omega. - hydroxy-*	60878-78-6	-	-	1,0 - 10	GHS07 Attention	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H315 H319

*: Substance classifiée par l'entreprise productrice ou substance sans classification obligatoire.

(1) Note L:

La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346 «Détermination de substances aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde», Institute of Petroleum de Londres.

Texte intégral des phrases H : voir RUBRIQUE 16.

RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours:

Général:

Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Le contact prolongé ou répété avec la peau peut causer des réactions allergiques chez les personnes susceptibles.

INGESTION:

Précautions d'emploi:

- NE PAS FAIRE VOMIR.
- En cas d'ingestion, des vomissements spontanés peuvent survenir.
- En cas de vomissement, garder la tête sous les hanches pour éviter l'aspiration dans les poumons.
- Rincer la bouche soigneusement.
- Consulter un médecin.

INHALATION:

Précautions d'emploi:

- Sortir la victime à l'air frais, maintenir au chaud et calme et la poser dans une posture confortable.
- Si la respiration est irrégulière ou interrompue, administrer une respiration artificielle.
- Si elle est inconsciente, placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement.
- Ne rien administrer par voie buccale.

PEAU:

Précautions d'emploi:

- Enlever les vêtements contaminés.
- En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon ou utiliser un nettoyant pour la peau reconnu.

YEUX:

Précautions d'emploi:

- S'assurer de retirer les lentilles de contact des yeux avant de les rincer.
- Laver immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau en maintenant les paupières ouvertes.
- Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes.
- Obtenir une attention médicale si un inconfort persiste.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Présentation:

Tout contact prolongé avec les yeux, avec la peau peut causer une irritation.

L'inhalation - l'exposition excessive peut irriter les yeux, le nez et la gorge.

Nocif en cas d'ingestion.

AUTRES DANGERS: Le matériel peut dégager du brouillard lorsqu'il est chauffé.

L'exposition à des concentrations de vapeurs de solvants contenues au-delà des limites d'expositions indiquées peut provoquer des effets néfastes sur la santé, tels que l'irritation des muqueuses, des voies respiratoires, des effets négatifs sur les reins, le foie et le système nerveux central. Dans les cas plus graves, des maux de tête, nausée, des vertiges, une fatigue, une faiblesse musculaire, une somnolence, et dans des cas extrêmes, une perte de conscience, peuvent survenir.

Le contact prolongé ou répété avec la préparation peut causer la disparition des graisses naturelles de la peau et par conséquent de la sécheresse, de l'irritation et de la dermatite de contact allergique. Les solvants peuvent être absorbés par

la peau. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. Pour des autres mesures voir point 2.

Peau :

Cause une légère irritation de la peau. (Non adopté par US OSHA)

- 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- 5.1. Moyens d'extinction:
5.1.1. Moyens d'extinction appropriés :
Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant.
5.1.2. Moyens d'extinction inappropriés:
Aucune connue.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:
Décomposition dangereux: Oxydes de carbone et de soufre.
Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
5.3. Conseils aux pompiers:
Traiter comme un feu d'hydrocarbures. Utilisez un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) plein visage avec un équipement de protection complet. Refroidir les récipients et les équipements avec du jet d'eau.

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:
6.1.1. Pour les non-secouristes:
Seul le personnel qualifié, connaissant les mesures à prendre, et ayant un équipement de protection individuel approprié peut se tenir à l'endroit de l'accident.
6.1.2. Pour les secouristes:
Porter un équipement de protection approprié. (voir RUBRIQUE 8).
Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlevez les vêtements souillés et lavez les soigneusement avant la réutilisation.
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement:
Éliminer le déversement et ses déchets selon les réglementations environnementales en vigueur. Ne pas laisser le produit ou ses déchets pénétrer dans les égouts/sols/eaux souterraines. En cas de pollution environnement informer l'autorité compétente.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir et placer dans un récipient approprié correctement étiqueté.
Attention - le déversement peut être glissant.
Enlevez les sources d'ignition dans le voisinage de la matière déversée.
6.4. Référence à d'autres RUBRIQUES:
Le cas échéant, il sera fait référence aux RUBRIQUES 8 et 13.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

- 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:
Respecter obligatoirement les procédures hygiéniques habituelles.
Éviter un contact prolongé ou répété avec la peau.
Éviter l'inhalation des vapeurs et/ou du brouillard
Mesures techniques :
Lors de la manutention de produit dans des bidons, des chaussures de sécurité doivent être portées et un équipement de manutention approprié doit être utilisé.
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé.
Utiliser des récipients convenablement étiquetés et verrouillables.
Assurer une ventilation appropriée.
Préventions des incendies et des explosions :
Éliminer de manière adéquate tout torchon ou matériau de nettoyage contaminé afin d'empêcher un incendie.
Ce matériau peut être un accumulateur d'électricité statique.
Des procédures de mise à terre et d'adhésion doivent être utilisées pendant toutes les opérations et le transfert en vrac.
Utilisez le produit avec précaution dans la proximité de la chaleur, des étincelles, des veilleuses, de l'électricité statique et des flammes nues.
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:
Mesures techniques et conditions de stockage:
Manipuler les emballages avec soin pour éviter les dommages et les déversements.
Température de stockage: -50 – 50 °C.
Matières incompatibles: agents oxydants forts, acides forts et alcalis.
Matériaux d'emballage: Utiliser de l'acier doux ou du polyéthylène à haute densité (HDPE) pour les récipients ou les revêtements de récipient. Ne pas utiliser du PVC.

Revisé le: -
Version: 2

- 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s):
Aucune instruction particulière.

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle:

Limites d'exposition sur le lieu de travail:

Les composants du mélange ne sont pas régulés par des valeurs limites d'exposition.

DNEL		Voies d'exposition	Fréquence d'exposition	Remarque:
Employé	Usager professionnel			
n.d.	n.d.	Dermique	Valeur momentanée (aiguë) Valeur à long terme (répétée)	n.d.
n.d.	n.d.	Inhalatif	Valeur momentanée (aiguë) Valeur à long terme (répétée)	n.d.
n.d.	n.d.	Oral	Valeur momentanée (aiguë) Valeur à long terme (répétée)	n.d.

PNEC			Fréquence d'exposition	Remarque:
Eau	Sol	Air		
n.d.	n.d.	n.d.	Valeur momentanée (unique) Valeur à long terme (répétée)	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	Valeur momentanée (unique) Valeur à long terme (répétée)	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	Valeur momentanée (unique) Valeur à long terme (répétée)	n.d.

8.2. Contrôles de l'exposition:

Au cas où il n'y a aucune valeur limite pour un produit dangereux fixée par la réglementation, l'employeur est tenu de réduire l'exposition des travailleurs, jusqu'au seuil minimal où, d'après l'état actuel de la science, le produit dangereux n'a aucun effet nocif sur la santé.

8.2.1. Contrôles techniques appropriés:

Pendant le travail éviter le déversement du produit et le contact avec les vêtements, la peau, les yeux.

Contrôles d'ingénierie:

Assurer une ventilation adéquate. Lorsqu'il est raisonnablement faisable, ceci devrait se faire par l'utilisation de la ventilation locale et une bonne extraction générale. S'il ne sont pas suffisantes pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs sous les valeurs limites d'exposition, une protection respiratoire appropriée doit être utilisée. Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé.

Autres pratiques de travail:

Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlevez les vêtements souillés et lavez les soigneusement avant la réutilisation.

8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle:

1. Protection des yeux/du visage: N'est pas nécessaire en cas d'utilisation dans des conditions normales.
2. Protection de la peau:
 - a. Protection des mains: N'est pas nécessaire en cas d'utilisation dans des conditions normales. Tablier imperméable, gants imperméables, résistants à l'huile recommandés.
 - b. Autres: Porter des vêtements de protection appropriés.
3. Protection respiratoire: Utiliser un appareil respiratoire approuvé, en suivant les recommandations du fabricant quant aux concentrations qui excèdent les limites d'exposition admissibles.
4. Risques thermiques: aucune connue.

8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Aucune mesure particulière n'est requise.

Les prescriptions du point 8 concernent des activités déployées dans des conditions moyennes selon les règles de l'art et des conditions d'usage auxquelles ils sont destinés. Lorsque le travail est réalisé dans des conditions différentes ou extraordinaires, il est recommandé de prendre une décision concernant les actions à entreprendre et l'utilisation des moyens de protection individuels avec le concours d'un expert.

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Paramètre:	Méthode:	Remarque:
1. Aspect:		liquide brun clair
2. Odeur:		brise de l'océan
3. Seuil olfactif:		non mesuré
4. pH:		non mesuré
5. Point de fusion/Point de congélation:		non mesuré
6. Point d'ébullition initial:		non mesuré
7. Point d'éclair:		non mesuré
8. Taux d'évaporation:		non mesuré
9. Inflammabilité (solide, gaz):		non applicable
10. Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité:		non mesuré
11. Pression de vapeur:		non mesuré
12. Densité de vapeur:		non mesuré
13. Densité relative:		non mesuré
14. Solubilité(s):		non mesuré
15. coefficient de partage: n-octanol/eau:		non mesuré
16. Température d'auto-inflammabilité:		non mesuré
17. Température de décomposition:		non mesuré
18. Viscosité:		30,0 cP +/- 2,0 cP
19. Propriétés explosives:		non mesuré
20. Propriétés comburantes:		non mesuré

9.2. Autres informations :

La tension de surface: 26,5 Nm
 Densité: 0,87 g/cm³ ± 0,017 g
 UVPPM: 348 ppm +/- 18 ppm
 Extrait DMSO IP346: <3,0 poids. % (uniquement du composé d'huile minéral)

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- 10.1. Réactivité:
Aucune polymérisation dangereuse n'aura lieu.
- 10.2. Stabilité chimique:
Stable dans les conditions normales d'application.
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses:
Aucune information disponible.
- 10.4. Conditions à éviter :
Évitez la chaleur excessive ou les flammes nues.
- 10.5. Matières incompatibles:
Agents oxydants forts, acides et bases solides.
- 10.6. Produit de décomposition dangereux :
Oxydes de carbone et de soufre.

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- 11.1. Informations sur les effets toxicologiques:
 Toxicité aiguë: aucune connue.
 Corrosion cutanée/irritation cutanée: aucune connue.
 Lésions oculaires graves/irritation oculaire: aucune connue.
 Sensibilisation respiratoire ou cutanée: aucune connue.
 Mutagénicité sur les cellules germinales: aucune connue.
 Cancérogénicité: aucune connue.
 Toxicité pour la reproduction: aucune connue.
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique: aucune connue.
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée: aucune connue.
 Danger par aspiration: aucune connue.
- 11.1.1. Résumés des informations pour les substances soumises à enregistrement:
Aucune information disponible.
- 11.1.2. Effets toxicologiques pertinents pour lesquels des informations doivent être données:

Informations sur les composants:

Ingrédient	Orale LD50 (mg/kg)	Peau LD50 (mg/kg)	Inhalation vapeur LD50, mg/L/4h	Inhalation poussière/brouillard LD50, mg/L/4h	Inhalation Gas LD50, ppm
Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités - (CAS: 64742-53-6)	> 5000, Rat - Catégorie: NA	> 5000, Lapin - Catégorie: NA	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités; Huile de base non spécifié - (Confidentiel)	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.
Huile minéral (CAS: 8042-47-5)	5000, Rat - Catégorie: 5	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha. -[3,5-dimethyl -1-(2- methylpropyl)hexyl]-.omega. - hydroxy- - (CAS: 60878-78-6)	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.	Aucune information disponible.

Remarque : Quand aucune donnée spécifique de DL50 n'est disponible pour une substance toxique aiguë, au cours de l'estimation de la toxicité aiguë il a été utilisée le procédé de calcul des produits ATE (estimation de toxicité aiguë).

Données sur la cancérogénicité:

Ingrédient	Source	Valeur
Huile minéral (CAS: 8042-47-5)	OSHA	Sélection du cancérogénicité: Non
	NTP	Connu(e)s: Non; Suspecté: Non
	IARC:	Groupe 1 : Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe 3: Non; Groupe 4: Non;
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha. - [3,5- dimethyl -1-(2- methylpropyl) hexyl]-.omega. - hydroxy- - (CAS: 60878-78-6)	OSHA	Sélection du cancérogénicité: Non
	NTP	Connu(e)s: Non; Suspecté: Non
	IARC:	Groupe 1 : Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe 3: Non; Groupe 4: Non;
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités; Huile de base non spécifié - (Confidentiel)	OSHA	Sélection du cancérogénicité: Non
	NTP	Connu(e)s: Non; Suspecté: Non
	IARC:	Groupe 1 : Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe 3: Non; Groupe 4: Non;
Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités - (CAS: 64742-53-6)	OSHA	Sélection du cancérogénicité: Non
	NTP	Connu(e)s: Non; Suspecté: Non
	IARC:	Groupe 1 : Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe 3: Non; Groupe 4: Non;

11.1.3 Informations sur les voies d'exposition probables:

Ingestion, inhalation , peau, yeux.

11.1.4. Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques:

Toxicité aiguë:

L'exposition à des concentrations de vapeurs de solvants contenues au-delà des limites d'expositions indiquées peut provoquer des effets néfastes sur la santé, tels que l'irritation des muqueuses, des voies respiratoires, des effets négatifs sur les reins, le foie et le système nerveux central. Dans les cas plus graves, des maux de tête, nausée, des vertiges, une fatigue, une faiblesse musculaire, une somnolence, et dans des cas extrêmes, une perte de conscience, peuvent survenir. Le contact prolongé ou répété avec la préparation peut causer la disparition des graisses naturelles de la peau et par conséquent de la sécheresse, de l'irritation et de la dermatite de contact allergique. Les solvants peuvent être absorbés par la peau.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

11.1.5 Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Aucune information disponible.

11.1.6 Effets interactifs:

Aucune information disponible.

11.1.7 Absence de données spécifiques

Aucune information disponible.

11.1.8. Autres informations :

Aucune information disponible.

Revisé le: -

Version: 2

RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES12.1 Toxicité:

Mélange faiblement soluble. Peut causer un encrassement physique des organismes aquatiques. Effet nocif attendu: LL/EL/IL50 10-100 mg/l (pour les organismes aquatiques) LL/EL50 exprimé comme la quantité minimale de produit requise pour préparer un extrait pour essai aqueux.

Écotoxicité aquatique

Ingrédient	96h LC50 poisson, mg/l	48 hr EC50 crustacea, mg/l	ErC50 algues, mg/l
Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités - (CAS: 64742-53-6)	Aucune information.	Aucune information.	Aucune information.
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités; Huile de base non spécifié - (Confidentiel)	5000, Oncorhynchus mykiss	1000, Daphnia magna	1000 (96 h), Scenedesmus subspicatus
Huile minéral (CAS: 8042-47-5)	Aucune information.	Aucune information.	Aucune information.
Poly (oxy-1,2-ethanediy),. alpha. -[3,5-dimethyl -1-(2- methylpropyl)hexyl]-.omega. - hydroxy- - (CAS: 60878-78-6)	Aucune information.	Aucune information.	Aucune information.

12.2. Persistance et dégradabilité:

Probablement non facilement biodégradable. Les principaux constituants doivent être biodégradables par nature, mais le produit contient des composants qui peuvent persister dans l'environnement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation:

Contient des composants avec du risque de bioaccumulation.

12.4. Mobilité dans le sol:

Liquide dans la plupart des conditions environnementales. En cas de contact avec le sol, il sera adsorbé par les particules du sol et ne sera pas mobile. Flotte sur l'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:

Ce produit ne contient pas des substances PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes:

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION13.1. Précautions particulières à prendre en matière de traitement des déchets:

Élimination conformément aux réglementations locales.

13.1.1 Méthodes de traitement des déchets

Aucune instruction spéciale du fabricant.

Code du catalogue européen des déchets :

Pour ce produit, aucun code de déchets selon Catalogue européen des déchets ne peut être déterminé, car seul l'usage défini par l'utilisateur permet une allocation. Le numéro européen de code de déchet doit être déterminé en discussion avec un spécialiste chargé de l'élimination des déchets.

13.1.2. Méthodes de traitement des emballages:

Éliminer conformément à la réglementation applicable.

13.1.3. Les propriétés physiques/chimiques qui peuvent influencer le traitement des déchets:

Aucune connue.

13.1.4 Informations concernant le traitement des eaux usées:

Aucune connue.

13.1.5. Précautions particulières à prendre en matière de traitement des déchets.

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Produit non dangereux selon les critères de la réglementation des transports.

14.1. Numéro ONU:

Aucune.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Aucune.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Aucune.

14.4. Groupe d'emballage:

Aucune.

14.5. Dangers pour l'environnement:

Revisé le: -
Version: 2

Polluant marin: non.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune information pertinente disponible.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC

Non applicable.

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
Règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) No 1907/2006

RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique: aucune information disponible.

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Données concernant la révision des fiches de données de sécurité: aucune.

Abréviations:

DNEL: Derived No Effect Level (Dose dérivée sans effet). PNEC: Predicted no effect concentration (Concentration prévisible sans effet) Effets CMR: Cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. PBT: Persistante, bioaccumulable et toxique. vPvB : Très persistant et très bioaccumulable. n.d.: not defined. n.a.: not applicable.

Sources des principales données: fiche de données de sécurité (11. 11. 2015., version 1)

La formulation des phrases H figurant aux points 2 et 3 de la présente fiche de données de sécurité:

H304 – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 – Provoque une irritation cutanée.

H319 – Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils relatifs à la formation: pas de données disponibles.

Cette fiche de données de sécurité avait été établie sur la base des informations fournies par le fabricant / fournisseur et conforme aux règlements pertinents.

Les renseignements, données et recommandations contenus dans cette fiche de données de sécurité sont basés sur l'état actuel de nos connaissances à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. Les indications données décrivent les dispositions à prendre vis-à-vis du produit concerné et ne doivent pas être considérées comme exhaustives.

L'utilisateur prendra sous sa seule responsabilité l'évaluation de la fiabilité des informations incluses dans la FDS et les précautions liées à l'utilisation et au traitement qu'il fait du produit. Le destinataire doit s'engager à se conformer aux lois et directives en vigueur réglementant son activité en rapport avec l'utilisation du produit.

Fiche de données de sécurité établie par : ToxInfo Kft.

Assistance professionnelle concernant l'explication de la fiche de données de sécurité :

+36 70 335 8480; info@msds-europe.com