


## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

### 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

- 1.1. Produkto identifikatorius:  
**Judge Lane Cleaner**
- Pakaitiniai pavadinimai:  
Rinkinio / pakuotės aprašas: Judge Lane Cleaner - 1 x 1 gallon and 2 x 2.5 gallon containers  
Rinkinio / pakuotės dalies numeris: 62-860066-001 ir 62-860066-005  
Gaminio dalies numeris: 62-860066-001 ir 62-860066-005
- 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:  
Kėglių takų valiklis tik profesionaliam naudojimui.
- 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  
**Brunswick Bowling Products, LLC**  
525 W. Laketon Ave.  
Muskegon, MI 49441. USA
- 1.3.1. Atsakingas asmuo: -  
El. paštas: [brunswick.hu@brunswickbowling.com](mailto:brunswick.hu@brunswickbowling.com)
- 1.4. Pagalbos telefono numeris: Pagalbos telefono numeris visą parą: CHEMTEL +1 813-248-0585  
Klientų aptarnavimas: Brunswick Bowling Products LLC: 231-725-4966  
Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

### 2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI

- 2.1. Mišinio klasifikavimas:
- Klasifikavimas pagal Reglamentą 1272/2008/EB (CLP):  
Skin Sensibilisation 1 – H317  
Skin Irritation 2 – H315  
Eye Damage 1 – H318  
Aquatic Chronic 3 – H412
- Įspėjančios pavojingumo **H frazės:**  
**H315** – Dirgina odą.  
**H317** – Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
**H318** – Smarkiai pažeidžia akis.  
**H412** – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- 2.2. Ženklavimo elementai
- Elementai, keliantys pavojų: Dodecilbensensulfonrūgštis, junginys su izopropilaminu; d-Limonitas**



Įspėjančios pavojingumo **H frazės:**  
**H315** – Dirgina odą.  
**H317** – Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
**H318** – Smarkiai pažeidžia akis.  
**H412** – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Peržiūros data: -

Versija: 1

**Atsargumo P frazės:****P264** – Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.**P280** – Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.**P272** – Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.**P302 + P352** – PATEKUS ANT ODOS: Plauti didelio kiekio vandens ir muilu.**P310** – Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.**P305 + P351 + P338** – PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.**P321** – Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje).**P333 + P313** – Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.**P363** – Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.**P362** – Nuvilkti užterštus drabužius.**P501** – Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / nacionalines reikalavimus.2.3. Kiti pavojai

Produktas nepasižymi jokiomis kitomis specifinėmis savybėmis, kurios gali būti pavojingos žmonėms arba aplinkai.

**3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS**3.1. Medžiagos:

Netaikoma.

3.2. Mišiniai:

Aprašymas	CAS Nr.	EB Nr.	REACH registracijos nr.	Konc. (%)	Klasifikacija: 1272/2008/EB (CLP)		
					Pavojingumas	Pavojingumo kategorija	„H“ reikšmė
<b>Etilenglikolio monobutyleteris</b>	111-76-2	203-905-0	-	10-25	GHS07 Atsargiai	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2	H332 H312 H302 H319 H315
<b>Dodecilbenzensulfonrūgštis, junginys su izopropilaminu*</b>	26264-05-1	247-556-2	-	1,0-10	GHS05 GHS07 Pavojinga	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H315 H318
<b>d-Limonitas</b>	5989-27-5	227-813-5	-	1,0-10	GHS02 GHS07 GHS09 Atsargiai	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Vandens chroniškas 1	H226 H315 H317 H400 H410
<b>2-((1-((2-ethylhexyl)polyoxy)poly-propan-2-yl)oxy)ethanol*</b>	64366-70-7	613-582-1	-	1,0-10	-	Vand. chron. 3	H412

\*: Gamintojo klasifikuota medžiaga arba medžiaga be privalomos klasifikacijos pagal ES reglamentus.

Pilni H frazių tekstai pateikti 16 skyriuje.

**4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrojo pobūdžio informacija:

Jeigu dvejojate arba simptomai nepraeina, būtina kreiptis į gydytoją.

Niekada nieko nedėkite į burną netekusiam sąmonės asmeniui.

NURIJUS:

Priemonės:

- Prarijus: Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Nejudinti.
- Neskatinti vėmimo.
- Išskalaukite burną vandeniu, duokite išgerti daug vandens.

IKVĖPUS:

Priemonės:

- Perkelti į gryną orą, pacientą laikyti šiltai ir ramybėje.
- Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustojęs, darykite dirbtinį kvėpavimą.
- Jeigu nukentėjusysis praradęs sąmonę paguldyti „pusiau kniūbsčios“ padėties, kreiptis į gydytoją.
- Neduoti jokių per burną vartojamų priemonių.

**PATEKUS ANT ODOS:****Priemonės:**

- Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius.
- Odą kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu arba naudoti pripažintą odos valymo priemonę.

**PATEKUS Į AKIS:****Priemonės:**

- Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- Nedelsiant plauti akis tekančiu vandeniu, retkarčiais pakeliant viršutinius ir apatinius akių vokus.
- Tęsti skalauti 15 minučių.
- Pasireiškus bet kokiems simptomams, kreiptis į gydytoją.

4.2. **Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) | kvėpimas:****Apžvalga:**

Daugiau žr. 2 skyriuje.

**Akys:**

Smarkiai pažeidžia akis.

**Odos:**

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Dirgina odą.

4.3. **Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:**

Duomenų nėra.

**5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**5.1. **Gesinimo priemonės:**

- 5.1.1. Tinkamos gesinimo priemonės:  
Naudoti aplinkinei zonai tinkamą medžiagą.

- 5.1.2. Netinkamos gesinimo priemonės:  
Nenaudokite vandens srovės.

5.2. **Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:**

Pavojinga skaida: Anglies oksidai.

Stenkitės neįkvėpti dulkių/ dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.

5.3. **Patarimai gaisrininkams:**

Išnešti gaisro paveiktas pakuotes, jeigu tai galima atlikti nerizikuojant. Gaisrui gesinti naudotą vandenį atitverkite vėlesniam šalinimui; neišsklaidykite medžiagos.

Gaisro atveju vilkėti visą kūną dengiančią apsauginę aprangą ir NIOSH aprobuotą autonominį kvėpavimo aparatą su visą veidą dengiančia kauke, veikiančią pasyviojo-aktyviojo arba teigiamojo slėgio režimu. Išnešti gaisro paveiktas pakuotes, jeigu tai galima atlikti nerizikuojant. Vandeniui atvėsinti gaisro paveiktas talpykles, garus nublokšti purškiamu vandeniu.

**6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**6.1. **Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:**

- 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:  
Pasirūpinti, kad neapsaugoti žmonės būtų atokiau nuo nelaimingo atsitikimo vietos ir leisti ten būti tik ekspertams, vilkintiems tinkamus apsauginius drabužius.

- 6.1.2. Pagalbos teikėjams:  
Dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skyrių).

6.2. **Ekologinės atsargumo priemonės:**

Pasirūpinkite, kad išsiliejusios medžiagos nepatektų į kanalizacijos sistemą arba vandens telkinius. Laikykitės geros asmeninės higienos taisyklių. Prieš valgydami, gerdami, rūkydami arba naudodamiesi tualetu nusiplaukite rankas. Suteptus drabužius nedelsiant nusiimkite ir gerai išplaukite prieš vėl juos apsivilkdami.

6.3. **Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**

Paimti ir perkelti į tinkamai paženklintas talpykles.

Atsargiai – dėl išsiliejusio skysčio paviršius gali tapti slidus.

Pašalinti visus šalia išsiliejusios medžiagos esančius užsiliepsnojimo šaltinius.

6.4. **Nuoroda į kitus skirsnius:**

Papildomos ir išsamios informacijos rasite 8 ir 13 skyriuose.

**7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**7.1. **Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:**

Paisyti tradicinių higienos priemonių.

Daugiau žr. 2 skyriuje.

Techninės priemonės:

Nereikia imtis jokių specialių priemonių.

Apsisaugojimo nuo gaisro ir sprogo priemonės:  
Nereikia jokių specialių priemonių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Techninės priemonės ir laikymo sąlygos:

Laikyti 0 °C – 50 °C.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą ir sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Su talpyklėmis elkitės atsargiai, kad nesugadintumėte ir neišlietumėte medžiagos.

Pasirūpinkite, kad arti nebūtų uždegimo šaltinių.

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje.

Daugiau žr. 2 skyriuje.

Nesuderinamos medžiagos: Šarminis. Rūgštys. Oksidatoriai.

Pakuotės medžiaga: Nereikia jokių specialių priemonių.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):

Specifinių instrukcijų nėra.

**8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**

8.1. Kontrolės parametrai:

Poveikio darbe ribinės vertės:

**Etilenglikolio monobutyleteris** (CAS: 111-76-2): 50 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm; TPRD: 100 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm

DNEL		Galimi poveikio būdai	Sąlyčio dažnis:	Pastabos:
Darbuotojai	Vartotojas			
nėra duomenų	nėra duomenų	Per odą	Trumpalaikis (ūmus) Ilgalaikis (pasikartojantis)	nėra duomenų
nėra duomenų	nėra duomenų	Įkvėpimas	Trumpalaikis (ūmus) Ilgalaikis (pasikartojantis)	nėra duomenų
nėra duomenų	nėra duomenų	Per burną	Trumpalaikis (ūmus) Ilgalaikis (pasikartojantis)	nėra duomenų

PNEC			Sąlyčio dažnis:	Pastabos:
Vanduo	Dirvožemis	Oras		
nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų	Trumpalaikis (vienkartinis) Ilgalaikis (tęstinis)	nėra duomenų
nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų	Trumpalaikis (vienkartinis) Ilgalaikis (tęstinis)	nėra duomenų
nėra duomenų	nėra duomenų	nėra duomenų	Trumpalaikis (vienkartinis) Ilgalaikis (tęstinis)	nėra duomenų

8.2. Poveikio kontrolė:

Pavojingos medžiagos be kontroliuojamos koncentracijos ribos atveju darbdavys privalo pasirūpinti, kad koncentracijos lygis būtų minimalus, galintis būti pasiekiamas esamomis mokslinėmis ir technologinėmis priemonėmis, o pavojinga medžiaga nepakenktų darbuotojams.

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Atliekant darbą reikia išvengti išsiliejimo ant drabužių bei grindų ir sąlyčio su akimis ir oda.

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės:**

Užtikrinkite pakankamą ventilaciją. Jeigu praktiškai tikslinga, reikėtų taikyti vietinį ištraukiamąjį vėdinimą ir gerą bendrąjį vėdinimą. Jeigu šių priemonių nepakanka, kad kietųjų dalelių ir garų koncentracijos būtų mažesnės už profesinio poveikio leistinąsias ribas, privalu naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

**Kiti praktiniai darbo metodai:**

Gaminio naudojimo vietose turi būti įrengti apsauginiai dušai ir fontanėliai akims plauti. Laikykitės geros asmeninės higienos taisyklių. Prieš valgydami, gerdami, rūkydami arba naudodamiesi tualetu nusiplaukite rankas. Suteptus drabužius nedelsiant nusiimkite ir gerai išplaukite prieš vėl juos apsivilkdami.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga:

1. Akių ir (arba) veido apsauga: Esant sąlyčio tikimybei rekomenduojama naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais.
2. Odos apsauga:
  - a. Rankų apsauga: Rekomenduojamos nelaidžios guminės pirštinės.
  - b. Kita apsauga: Dėvėkite chemikalams atsparią aprangą, pavyzdžiui, kombinezoną (prijuostę) ir aulinius batus.

3. Kvėpavimo organų apsauga: Jeigu koncentracija didesnė už leistinąją poveikio ribą, naudoti NIOSH / MSHA aprobuotą respiratorių, laikantis gamintojo rekomendacijų.
4. Šiluminis pavojus: nežinomas.
- 8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė:  
Specifinių nurodymų nėra.
- 8 skyriuje aprašyti reikalavimai taikomi tada, kai darbas atliekamas normaliomis sąlygomis, o produktas naudojamas atitinkamiems tikslams. Jei sąlygos skiriasi nuo normalių arba jei darbas atliekamas ekstremaliomis sąlygomis, prieš nusprendžiant imtis tolesnių apsaugos priemonių, reikėtų pasitarti su ekspertu.**

## 9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:

Parametras		Bandymo metodas:	Pastabos:
1. <b>Išvaizda:</b>	šviesiai geltonas skystis		
2. <b>Kvapas:</b>	vaisių		
3. Kvapo atsiradimo slenkstis:	neišmatuota		
4. pH:	11-13,5		
5. Lydimosi/užšalimo temperatūra:	neišmatuota		
6. Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	neišmatuota		
7. Pliūpsnio temperatūra:	Nedegi; > 93,3 °C		
8. Garavimo greitis:	neišmatuota		
9. Degumas (kietų medžiagų, dujų):	netaikoma.		
10. Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės:	neišmatuota		
11. Garų slėgis:	neišmatuota		
12. Garų tankis:	neišmatuota		
13. Santykinis tankis:	1,006		
14. Tirpumas:	tirpumas vandenyje: visiškas		
15. Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	neišmatuota		
16. Užsiliepsnojimo temperatūra:	neišmatuota		
17. Skilimo temperatūra:	neišmatuota		
18. Klampumas:	neišmatuota		
19. Sprogstamųjų savybių:	neišmatuota		
20. Oksidacijos savybės:	neišmatuota		

9.2. Kita informacija:  
VOC Sudėtis: 100 %.

## 10. SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

- 10.1. Reaktingumas  
Pavojinga polimerizacija neįvyks.
- 10.2. Cheminis stabilumas  
Esant normalioms sąlygoms produktas yra stabilus.
- 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė  
Duomenų nėra.
- 10.4. Vengtinios sąlygos  
Saugotis sąlyčio su atvira liepsna, kibirkštėmis ir įkaitusiais paviršiais.
- 10.5. Nesuderinamos medžiagos:  
Šarminis. Rūgštys. Oksidatoriai.
- 10.6. Pavojingi skilimo produktai:  
Dėl šiluminio irimo į gali skirtis dirginančių dujų ir garų. Anglies oksidai.

## 11. SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

- 11.1. Informacija apie toksinį poveikį:  
Ūmus toksiškumas: nėra.  
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Dirgina odą.  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Smarkiai pažeidžia akis.  
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: nėra.  
Kancerogeniškumas: nėra.  
Toksiškas reprodukcijai: nežinomos.  
STOT (vienkartinis poveikis): nežinomos.

Peržiūros data: -  
Versija: 1

STOT (kartotinis poveikis): nežinomos.

Aspiracijos pavojus: nežinomos.

11.1.1. Registruotiniams medžiagoms – trumpa informacijos suvestinė po atliktų bandymų;  
Duomenų nėra.

11.1.2. Aktualios pavojingų medžiagų toksikologinės savybės:  
Informacija apie komponentus:

Sudedamoji dalis	Oral LD50, mg/kg	Odos LD50 mg/kg,	Įkvėpus garų LD50, mg/L/4h	Įkvėpus dulkių / miglos LD50, mg/L/4h	Įkvėpus dujų LD50, ppm
<b>Etilenglikolio monobutyleteris (CAS: 111-76-2)</b>	1414, Jūrų Kiaulytė - Kategorija: 4	1200, Jūrų Kiaulytė - Kategorija: 4	173, Jūrų Kiaulytė - Kategorija: nėra.	Nėra duomenų	Nėra duomenų
<b>Dodecilbensensulfonrūgštis, junginys su izopropilaminu (CAS: 26264-05-1)</b>	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
<b>d-Limonitas (CAS: 5989-27-5)</b>	4400, Žiurkės - Kategorija: 5	5000, Triušis - Kategorija: 5	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
<b>2-((1-((2-ethylhexyl)polioksi)polipropan-2-il)oksi)etanolis (CAS Nr. 64366-70-7)</b>	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

Pastaba: Jeigu nėra nuo patekimo į organizmą būdo priklausančių ūminio poveikio toksino LD50 duomenų, skaičiuojant gaminio ūminio toksiškumo įvertį naudota apytikslė konvertuota ūminio toksiškumo reikšmė.

#### Kancerogeniškumas:

Sudedamoji	Šaltinis	Vertė
<b>Etilenglikolio monobutyleteris (CAS: 111-76-2)</b>	OSHA	Pasirinkti kancerogeną: Ne.
	NTP	Žinomas: ne; įtariama: Ne.
	IARC	1 grupė: Ne; 2a grupė: Ne; 2b grupė: Ne; 3 grupė: Taip; 4 grupė: Ne;
<b>d-Limonitas (CAS: 5989-27-5)</b>	OSHA	Pasirinkti kancerogeną: Ne.
	NTP	Žinomas: ne; įtariama: Ne.
	IARC	1 grupė: Ne; 2a grupė: Ne; 2b grupė: Ne; 3 grupė: Taip; 4 grupė: Ne;
<b>Dodecilbensensulfonrūgštis, junginys su izopropilaminu (CAS: 26264-05-1)</b>	OSHA	Pasirinkti kancerogeną: Ne.
	NTP	Žinomas: ne; įtariama: Ne.
	IARC	1 grupė: Ne; 2a grupė: Ne; 2b grupė: Ne; 3 grupė: Ne; 4 grupė: Ne;
<b>2-((1-((2-ethylhexyl) poly-oxy) poly-propan-2-yl) oxy) ethanol (CAS: 64366-70-7)</b>	OSHA	Pasirinkti kancerogeną: Ne.
	NTP	Žinomas: ne; įtariama: Ne.
	IARC	1 grupė: Ne; 2a grupė: Ne; 2b grupė: Ne; 3 grupė: Ne; 4 grupė: Ne;

11.1.3. Informacija apie tikėtinus poveikio būdus:

Nurijimas, įkvėpimas, kontaktas su oda ir akimis.

11.1.4. Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai:  
Duomenų nėra.

11.1.5. Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu):  
Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

11.1.6. Sąveikos poveikis:  
Duomenų nėra.

11.1.7. Konkrečių duomenų nebuvimas:  
Informacijos nėra.

11.1.8. Kita informacija:

Duomenų nėra.

## 12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas:

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### Ekotoksiškumas vandens aplinkai.

Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

Sudedamoji dalis	96 hr LC50 žuvis , mg/l	48 hr EC50 crustacea, mg/l	ErC50 algae, mg/l
Etilenglikolio monobutyleteris (CAS: 111-76-2)	220, Žuvis (Piscis)	1000, Daphnia magna	Nėra
Dodecilbenzensulfonrūgštis, junginys su izopropilaminu (CAS: 26264-05-1)	Nėra	Nėra	Nėra
d-Limonitas (CAS: 5989-27-5)	0,702 Pimephales promelas	0,577 Daphnia magna	Nėra
2-((1-((2-etilheksil)poli-oksi)poli-propan-2- il)oksi)etanolis (CAS: 64366-70-7)	Nėra	Nėra	Nėra

### 2.2. Patvarumas ir skaidomumas

Apie patį preparatą duomenų nėra.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas:

Neišmatuota.

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Duomenų nėra.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame gaminyje nėra PBT (vPvB) chemikalų.

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra.

## 13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai:

Šalinimas pagal vietos taisykles.

#### 13.1.1. Informacija apie produkto utilizavimą:

Gamintojas neteikia jokių specialių rekomendacijų.

Europos atliekų normos:

Šiam produktui negali būti nustatytas atliekų šalinimo kodas pagal Europos atliekų katalogą (EAK), nes tik naudotojo nustatyta paskirtis tikslas suteikia galimybę priskirti kodą. Europos atliekų kodas turi būti nustatytas pasitarus su atliekų šalinimo specialistu.

#### 13.1.2. Informacija apie pakuotės utilizavimą:

Utilizuokite laikydamiesi atitinkamų reglamentų reikalavimų.

#### 13.1.3. Fizinės cheminės savybės, galinčios paveikti atliekų perdirbimo metodų pasirinkimą:

Nežinomos.

#### 13.1.4. Atliekų tvarkymas:

Nežinomos.

#### 13.1.5. Bet kokio rekomenduojamo atliekų apdorojimo ypatingos atsargumo priemonės:

Duomenų nėra.

## 14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Pagal gabenimo reglamentų nuostatas nėra klasifikuojamas kaip pavojinga prekė.

### 14.1. JT numeris

Nė vienas

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

Nė vienas

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nė vienas

### 14.4. Pakuotės grupė:

Nė vienas

### 14.5. Pavojus aplinkai

Brunswick Bowling Products, LLC

Peržiūros data: -  
Versija: 1

- Jūrų teršalas: Ne.
- 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams  
Informacijos nėra.
- 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą:  
Netaikoma.

## 15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

- 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:  
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 648/2004 2004 m. kovo 31 d. dėl ploviklių

- 15.2. Cheminės saugos vertinimas: nėra informacijos.

## 16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

Informacija apie saugos duomenų lapo peržiūrą: nėra vienas.

Visas saugos duomenų lape esančių santrumpų tekstas:

DNEL: Išvestinis ribinio poveikio nesukeliantis lygis. PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija. CMR: karcergeninis, mutageninis ir toksiškas reprodukcijai. PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos n.d.: neapibrėžta. n.a.: netaikoma.

Duomenų šaltiniai: Medžiagos saugos duomenų lapai 08. 10. 2015.

Klasifikavimo metodai, atitinkantys 1272/2008/EB reglamento reikalavimus.

Acute Toxic 4 – H302	Pagrįsta skaičiavimų metodu
Skin Irritation 2 – H315	Pagrįsta skaičiavimų metodu
Eye Damage 1 – H318	Pagrįsta skaičiavimų metodu
Aquatic Chronic 3 – H412	Pagrįsta skaičiavimų metodu

Aktualios 2 ir 3 skyrių „H“ reikšmės (skaičius ir visas tekstas):

**H226** – Degūs skystis ir garai.

**H302** – Kenksminga prarijus.

**H312** – Kenksminga susilietus su oda.

**H315** – Dirgina odą.

**H317** – Gali sukelti alerginę odos reakciją.

**H318** – Smarkiai pažeidžia akis.

**H319** – Sukelia smarkų akių dirginimą.

**H332** – Kenksminga įkvėpus.

**H400** – Labai toksiška vandens organizmams.

**H410** – Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**H412** – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Mokymams skirti patarimai: duomenų nėra.

Šis saugos duomenų lapas buvo paruoštas remiantis gamintojo / tiekėjo pateikta informacija ir atitinka galiojančias taisykles.

Šiame dokumente pateikiama informacija, duomenys ir rekomendacijos parengtos pagal geriausias turimas žinias ir gautos iš patikimų šaltinių. Laikoma, kad jos yra teisingos ir tikslios dokumento išleidimo metu, tačiau neteikiamos jokios garantijos dėl informacijos išsamumo. Saugos duomenų lapas turi būti laikomas tik darbo su produkto vadovu; tvarkant ir naudojant produktą, žinoma, gali kilti arba tapti svarbios kitos aplinkybės.

Vartotojai yra perspėjami, kad turi įvertinti, ar pirmiau minėta informacija tinka ir pritaikoma jų konkrečioms aplinkybėms bei tikslams, ir prisiimti visą su šio produkto naudojimu susijusią riziką. Už tai, kad būtų visiškai laikomasi vietos, šalies ir tarptautinių reglamentų nuostatų dėl šio gamtinio naudojimo, atsako naudotojas.



Saugos duomenų lapą parengė: ToxInfo Kft.

Profesionalų konsultacijos dėl saugos duomenų lapo išaiškinimo:  
+36 70 335 8480; [info@msds-europe.com](mailto:info@msds-europe.com)