

Versión: 2

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. <u>Identificador de producto:</u>

Wizard 31 Ball Plug Resin

Nombres alternativos:

Números de parte: 66-440027-256/66-440028-256, 66-440126-064, 66-440026-064/66-440046-011, Wizard 31 Ball Plug Resin

1.2. <u>Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados:</u>

Tazón bolera de resina para uso profesional.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Brunswick Bowling Products, LLC

525 W. Laketon Ave. Muskegon, MI 49441. USA

1.3.1. Persona responsable:

E-mail: <u>brunswick.hu@brunswickbowling.com</u>

1.4. <u>Teléfono Urgencias</u>: Teléfono de emergencia 24 horas: CHEMTEL +1 813-248-0585

Servicio al cliente: Brunswick Bowling Products LLC: 231-725-4966

Servicio de Información Toxicológica: + 34 91 562 04 20

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. <u>Clasificación de la mezcla:</u>

Clasificación de acuerdo con el Reglamento 1272/2008/EC (CLP):

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 - H315

Sensibilización cutánea, categorías 1 – H317

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - H319

Toxicidad para la reproducción, categoría 1B - H360Df

Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 - H411

Frases H de advertencia:

H315 - Provoca irritación cutánea.

H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

H360Df – Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. <u>Elementos de la etiqueta:</u>

Componentes que definen los riesgos: Ftalato de dibutilo;Producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700); Oxirano, derivados de mono \[(C12-14-alquiloxi) metil]; éter pterc-butil fenil glicidilo







PELIGRO



Versión: 2

Frases H de advertencia:

H315 - Provoca irritación cutánea.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

H360Df – Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Frases P de precaución:

P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Llevar guantes/gafas/máscara de protección.

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P321 - Tratamiento específico (ver información en esta etiqueta).

P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P337 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P391 - Recoger el vertido.

P405 - Guardar bajo llave.

P501 - Eliminar el contenido / recipiente en conformidad con la normativa local/ nacional.

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

2.3. <u>Otros peligros:</u>

El producto no tiene otros peligros específicos conocidos para seres humanos o el medio ambiente. Este producto no contiene sustancias PBT/mPmB.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias:

No aplicable.

3.2. Mezclas:

Este producto contiene las siguientes sustancias que presentan un riesgo en el sentido del Reglamento de Sustancias Peligrosas pertinentes.

December si é se	Nám ara CAC	Número UE/	Número	Conc.	Clasificación: 1272/2008/EC (CLP)		
Descripción	Número CAS	Número de la lista ECHA	de reg. REACH	(%)	Pictog. del peligro	Categ. del peligro	Frases H
Productos de reaccion de bisfenol A- epiclorihidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700) Nº Índice: 603-074-00-8	25068-38-6	500-033-5	-	50 - 75	GHS07 GHS09 Atención	Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H319 H315 H317 H411
Ftalato de dibutilo (DBP) Nº Índice: 607-318-00-4	84-74-2	201-557-4	-	10 - 25	GHS08 GHS09 Peligro	Repr. 1B Aquatic Acute 1	H360Df H400
Oxirano, derivados de mono[(C12-14-alquiloxi) metil] Nº Índice: 603-103-00-4	68609-97-2	271-846-8	-	5 - 10	GHS07 Atención	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1	H315 H317
éter p-terc-butil fenil glicidilo*	3101-60-8	221-453-2	-	5 – 10	GHS07 Atención	Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1	H319 H315 H317

^{*:} Sustancia clasificada por el fabricante, la sustancia no figura en el anexo VI del Reglamento 1272/2008 /CE.



Versión: 2

Una identidad química específica y/o el porcentaje de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

Valores límite de concentración específica:

Producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700)

(CAS: 25068-38-6):

Eye Irrit. 2; H319: $C \ge 5 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $C \ge 5 \%$

Texto completo de Frases H: véase sección 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. <u>Descripción de los primeros auxilios:</u>

Información general: En caso de duda o cuando persistan los síntomas, consulte al médico. No introduzca nada por la boca a una persona inconsciente.

EN CASO DE INGESTIÓN:

Tareas:

- En caso de ingestión obtener atención medica inmediatamente.
- Coloque a la víctima en reposo.
- NO provoque el vómito.

INHALACIÓN:

Tareas:

- Llevar al afectado a una zona de aire fresco y mantenerlo caliente y en reposo.
- Si la respiración es irregular o se detiene, es necesario practicar respiración artificial.
- Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente.
- No dé nada por la boca.

CONTACTO CON LA PIEL:

Tareas:

- Quite la ropa contaminada.
- Lave la piel a fondo con agua y jabón o con un limpiador de piel adecuado.
- En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS:

Tareas:

 Lave abundantemente los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados y busque asistencia médica.

4.2. <u>Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:</u>

Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica la fertilidad.

Ojos: Provoca irritación ocular grave.

Piel: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación cutánea.

4.3. <u>Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:</u>

No se requiere un tratamiento especial, tratamiento sintomático. Ver epígrafe 2.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. <u>Medios de extinción:</u>

5.1.1. Medidas de extinción adecuados:

Use agua pulverizada, polvo químico seco, dióxido de carbono o espuma apropiada.

5.1.2. Medios de extinción no adecuados:

Sin datos disponibles.

5.2. <u>Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:</u>

Durante un incendio, gases irritantes y altamente tóxicos, pueden generarse humos tóxicos por descomposición térmica o combustión.

Descomposición peligrosos: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos acres y humos.

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Utilizar un aparato respiratorio independiente del aire ambiente y vestirse con un equipo protector.

Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Es nesario aislar contra el calor, equipo eléctrico, chispas y llamas directas.

International branch of ToxInfo

Fecha de la supervisión: 26.10.2020 Versión: 2

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
- 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Mantenga alejadas a las personas sin protección, permita sólo a los expertos bien entrenados que usen ropa de protección adecuada a permanecer en el campo de accidente.

6.1.2. Para el personal de emergencia:

Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8).

Use buenas prácticas de higiene personal.

Lávese las manos antes de comer, fumar o usar las instalaciones del inodoro.

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla.

6.2. <u>Precauciones relativas al medio ambiente:</u>

Elimine el derrame y los residuos resultantes de acuerdo con la normativa ambiental aplicable. No permita que el producto y los residuos resultantes penetren en la canalización/suelo/agua superficial o subterránea. Al contaminarse el entorno natural avisar sin demora las autoridades competentes.

6.3. <u>Métodos y material de contención y de limpieza:</u>

Recoja el producto derramado con absorbente, y entonces coloque en un contenedor para desechos químicos, adecuado para la eliminación/disposición.

6.4. <u>Referencia a otras secciones:</u>

Para obtener información adicional y detallada consulte las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. <u>Precauciones para una manipulación segura:</u>

Está obligado cumplir las disposiciones de higiene.

Solicite instrucciones especiales antes de su uso.

No manipular sin haber antes leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Lávese bien después de su manipulación.

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Quítese la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de usarla o reemplácela.

 $\label{thm:manipule} \mbox{Manipule cuidadosamente los envases para evitar daños y salpicaduras.}$

Siga todas las precauciones de la SDS / etiqueta, incluso cuando los contenedores se vacían, ya que pueden contener residuos del producto.

Ver epígrafe 2.

Medidas de orden técnico:

No requiere medidas especiales

Prevención de incendios y explosiones:

No requiere medidas especiales.

7.2. <u>Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:</u>

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un recipiente bien cerrado.

Almacenar en una zona fría, seca y ventilada, lejos de incompatibilidades.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 15,5 - 32 °C.

Guardar bajo llave.

Materiales incompatibles: Ver la sección 10.5.

Material de embalaje: No se precisan medidas especiales.

7.3. <u>Usos específicos finales:</u>

No hay instrucciones específicas.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. <u>Parámetros de control:</u>

Límite de exposición profesional (Límites de exposícion profesional para agentes químicos en Espagña 2018) – INSSBT: **Ftalato de dibutilo** (CAS: 84-74-2): VLA-ED®: 5 mg/m³

DNEL:		Vía de la exposición	Frecuencia de la exposición	Observación
Empleado	Consumidor			
sin datos	sin datos	Cutánea	Corto plazo (Agudo)	sin datos
disponibles	disponibles		Largo plazo (Repetido)	disponibles
sin datos	sin datos	Inhalador	Corto plazo (Agudo)	sin datos
disponibles	disponibles		Largo plazo (Repetido)	disponibles



Fecha de la supervisión: 26.10.2020 Versión: 2

sin datos	sin datos	Oral	Corto plazo (Agudo)	sin datos
disponibles	disponibles		Largo plazo (Repetido)	disponibles

PNEC		Frecuencia de la exposición	Observación	
Agua	Tierra	Aire		
sin datos	sin datos	sin datos	Corto plazo (Por una sola vez)	sin datos disponibles
disponibles	disponibles	disponibles	Largo plazo (Prolongado)	-
sin datos	sin datos	sin datos	Corto plazo (Por una sola vez)	sin datos disponibles
disponibles	disponibles	disponibles	Largo plazo (Prolongado)	_
sin datos	sin datos	sin datos	Corto plazo (Por una sola vez)	sin datos disponibles
disponibles	disponibles	disponibles	Largo plazo (Prolongado)	-

8.2. Controles de la exposición:

En el caso de productos peligrosos sin valores de límite el empleador está obligado a reducir la exposición al nivel mínimo según el nivel científico técnico del momento, ya que en ese nivel, según los conocimientos científicos actuales la sustancia peligrosa no es nociva para la salud.

Controles técnicos apropiados: 8.2.1.

Tener suficiente cautela durante el trabajo para prevenir el vertido del producto al piso, a la ropa, a la piel o a los ojos. Proporcione una ventilación adecuada.

Donde sea razonablemente practicable, esto debe lograrse mediante el uso de ventilación local y una buena extracción general.

Si estos no son suficientes para mantener la concentración de partículas y de cualquier vapor por debajo de los límites de exposición ocupacional, se debe usar una protección respiratoria adecuada.

Se sugiere una estación de lavado de ojos como una buena práctica en el lugar de trabajo.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:

Use buenas prácticas de higiene personal.

Lávese las manos antes de comer, fumar o usar las instalaciones del inodoro.

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla.

Ver epígrafe 2.

- 1. Protección de los ojos/la cara: use gafas de seguridad con protección lateral para proteger los ojos (EN 166).
- Protección de la piel:
 - Protección de las manos: lleve guantes de trabajo PVC o de goma para mantener contacto con la piel al mínimo (EN 374). Consulte las recomendaciones del fabricante con respecto a la idoneidad de los guantes
 - Otro: No se precisan medidas especiales.
- Protección respiratoria: En caso de ventilación suficiente no es necesario. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por encima del límite de exposición, deben utilizar los respiradores certificados apropiados.
- Peligros térmicos: no se conocen.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental:

No se requieren medidas especiales.

Las prescripciones de sección 8 se refieren a las actividades desarrolladas en forma profesional, en condiciones y aplicación normales. Si las condiciones son diferentes de lo normal o el trabajo se lleva a cabo en condiciones extremas, se debe solicitar el consejo de un experto antes de decidir sobre nuevas medidas de protección.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1.

<u>Inf</u>	<u>formación sobre propiedades físicas y quím</u>	<u>iicas básicas:</u>		
	Parámetro		Método de prueba	Observación
1.	Aspecto:	Líquido verde de baja		
		viscosidad.		
2.	Olor:	ligero		
3.	Umbral olfativo:	sin datos disponibles*		
4.	pH:	sin datos disponibles*		
5.	Punto de fusión/punto de congelación:	no aplicable		
6.	Punto inicial de ebullición e intervalo de	sin datos disponibles*		
eb	ullición:			
7.	Punto de inflamación:	264 – 268 °C	estimado	
8.	Tasa de evaporación:	sin datos disponibles*		
9.	Inflamabilidad (sólido, gas):	no aplicable		

10. Límites superior/inferior de

0,5 - 2,5%

235°C

Fecha de emisión: 01. 10. 2018

Fecha de la supervisión: 26.10.2020

Versión: 2



11. Presión de vapor:20,25 Pa12. Densidad de vapor:20,2513. Densidad de valoritado1,12

13. Densidad relativa: 1 - 1,2 $24 \, ^{\circ}\text{C}$

14. Solubilidad(es):sin datos disponibles*15. Coeficiente reparto: n-octanol/agua:sin datos disponibles*16. Temperatura de auto-inflamación:sin datos disponibles*17. Temperatura de descomposición:no aplicable18. Viscosidad:no aplicable19. Propiedades explosivas:sin datos disponibles*

19. Propiedades explosivas: sin datos disponibles* 20. Propiedades comburentes: sin datos disponibles*

9.2. <u>Información adicional:</u>

Contenido de VOC: 135,000

*: El fabricante no realizó ningún ensayo sobre este parámetro para el producto o los resultados de los ensayos no están disponibles en el momento de la publicación de la ficha de datos.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad:

La polimerización no se producirá por sí sola. Masas de más de 0,5 kg de producto más una amina alifática causarán una polimerización irreversible con una acumulación de calor considerable.

10.2. <u>Estabilidad química:</u>

Este producto requiere otro producto para reaccionar a temperatura ambiente. Mezclar y utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones de seguridad. La generación excesiva de calor y humo puede ocurrir si no se maneja adecuadamente. No es sensible al impacto mecánico.

10.3. <u>Posibilidad de reacciones peligrosas:</u>

Vea la sección 10.5.

10.4. <u>Condiciones que deben evitarse:</u>

Calor excesivo.

10.5. <u>Materiales incompatibles:</u>

Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes.

10.6. <u>Productos de descomposición peligrosos:</u>

Durante un incendio: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos acres y humos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. <u>Información sobre los efectos toxicológicos:</u>

Toxicidad aguda: En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Corrosión/irritación dérmica: Provoca irritación cutánea.

Lesiones o irritación ocular graves: Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales: En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Carcinogenicidad: En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Toxicidad para la reproducción: Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica la fertilidad.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición única: En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición repetida: En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Peligro por aspiración: En base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

11.1.1. En el caso de las sustancias sujetas a registro, se incluirán resúmenes de la información sobre las pruebas: Sin datos disponibles.

11.1.2. Las propiedades toxicológicas pertinentes de las sustancias peligrosas:

Toxicidad aguda:

Sobre la base de las propiedades de los componentes epoxi y teniendo en cuenta los datos toxicológicos de preparados similares, este producto puede ser un irritante y sensibilizar la piel y las vías respiratorias. Los constituyentes epoxídicos de bajo peso molecular son irritantes para los ojos, las membranas mucosas y la piel. El contacto repetido con la piel puede causar irritación y sensibilización, posiblemente con la sensibilización cruzada a otros epoxis. Debe evitarse el contacto de la piel con la preparación y la exposición a la niebla de pulverización y al vapor.

Cuando no hay datos LD50 específicos de la ruta disponibles para una toxina aguda, se utilizó la estimación puntual de toxicidad aguda convertida en el cálculo del producto de ATE (Estimación de Toxicidad Aguda).

Producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700)

(CAS: 25068-38-6):

LD50 (oral, rata): > 5000 mg/kg LD50 (dérmico, conejo): 20000 mg/kg **Ftalato de dibutilo (DBP)** (CAS: 84-74-2): LD50 (oral, rata): 8000 mg/kg



Versión: 2

LD50 (dérmico, conejo): 20860 mg/kg

Carcinogenicidad:

Producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700)

(CAS: 25068-38-6): OSHA: no listado. NTP: no listado. IARC: no listado.

Ftalato de dibutilo (DBP) (CAS: 84-74-2):

OSHA: no listado. NTP: no listado. IARC: no listado.

Oxirano, derivados de mono \[(C12-14-alquiloxi) metil]

OSHA: no listado. NTP: no listado. IARC: no listado.

éter p-terc-butil fenil glicidilo (CAS: 3101-60-8):

OSHA: no listado. NTP: no listado. IARC: no listado.

11.1.3. Información sobre posibles vías de exposición:

Ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.

11.1.4. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Ojos: Provoca irritación ocular grave.

Piel: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación cutánea.

11.1.5. Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica la fertilidad.

11.1.6. Efectos interactivos:

Sin datos disponibles.

11.1.7. Ausencia de datos específicos:

Sin datos disponibles.

11.1.8. Información adicional:

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. <u>Toxicidad:</u>

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Ecotoxicidad acuática:

Producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700)

(CAS: 25068-38-6):

LC50, peces (Pimephales promelas): 3,10 mg/l/96h EC50, crustáceo (Daphnia magna): 1,40 mg/l/48h

Ftalato de dibutilo (DBP) (CAS: 84-74-2):

LC50, peces (Lepomis macrochirus): 0,48 mg/l/96h EC50, crustáceo (Daphnia magna): 2,99 mg/l/48h

ErC50, algas (Scenedesmus subspicatus): 0,21 mg/l/96h

12.2. <u>Persistencia y degradabilidad:</u>

Sin datos disponibles.

12.3. <u>Potencial de bioacumulación:</u>

log Kow: 2,281 (estimado)

BCF: 0,56 - 0,67

12.4. Movilidad en el suelo:

Sin datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB:

Este producto no contiene sustancias PBT/mPmB.

12.6. Otros efectos adversos:

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. <u>Métodos para el tratamiento de residuos:</u>

Realice la eliminación de acuerdo con las regulaciones locales.



Versión: 2

13.1.1. Información relativa a la eliminación del producto:

Cumpla todas las normativas nacionales, regionales y locales.

Para este producto no se puede determinar una clave de eliminación de residuos según el Catálogo Europeo de Residuos (CER) ya que solo la utilización definida por el usuario permite una asignación. El número del código europeo de residuos tiene que ser determinado después de hablar con un especialista en eliminación de residuos.

13.1.2. Información sobre la eliminación de los envases:

No hay recomendaciones especiales por parte del fabricante.

Deseche de acuerdo a las regulaciones pertinentes.

 $13.1.3. \quad Las\ propiedades\ físicas/químicas\ que\ pueden\ influir\ en\ las\ opciones\ para\ el\ tratamiento\ de\ residuos:$

Ninguno conocido.

13.1.4. Vertido de aguas residuales:

Ninguno conocido.

13.1.5. Las precauciones especiales aplicables a las distintas opciones de tratamiento de residuos recomendadas: Sin datos disponibles.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANPORTE

14.1. <u>Número ONU:</u>

ADR/RID; IMDG; IATA:

UN 3082

14.2. <u>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</u>

ADR/RID

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (BISFENOL A RESINAS EPOXI, FTALATO DE DIBUTILO)

IMDG; IATA:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A EPOXY RESIN, DIBUTYL PHTHALATE)

14.3. <u>Clase(s) de peligro para el transporte:</u>

ADR/RID; IMDG; IATA:

Clase: 9

14.4. <u>Grupo de embalaje:</u>

ADR/RID; IMDG; IATA:

Ш

14.5. <u>Peligros para el medio ambiente:</u>

IMDG:

Contaminante marítimo: no

14.6. <u>Precauciones particulares para los usuarios:</u>

Sin información pertinente disponible.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC: No aplicable.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla: REGLAMENTO (CE) Nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006

REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

La mezcla contiene un componente, que está incluido en el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que está sujeto a restricción:

Clasificado como tóxico para la reproducción (artículo 30)

Ftalato de dibutilo (DBP) (CAS: 84-74-2) (artículo 51. b)

La mezcla contiene un componente, que está incluido en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (sustancias sujetas a autorización):



Fecha de la supervisión: 26.10.2020 Versión: 2

Ftalato de dibutilo (DBP) (CAS: 84-74-2)

SVHC (Sustancias altamente preocupantes): Ftalato de dibutilo (DBP) (CAS: 84-74-2)

15.2. <u>Evaluación sobre la seguridad química:</u> sin datos disponibles.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Información relativa a la revisión de la ficha de datos de seguridad: ninguna.

Texto completo de las abreviaturas en la ficha de datos de seguridad:

DNEL: Derived no effect level (Nivel Sin Efecto Derivado). PNEC: Predicted no effect concentration (Concentración Prevista sin Efectos). Efectos CMR: carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción. PBT: Persistente, bioacumulable y tóxica. mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable. n.d.: non determinado. n.a.: no aplicable. ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. RID: Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. IATA DGR: Reglamento de Mercancías Peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ATE: Estimación de toxicidad aguda.

Fuentes de datos: Ficha de datos de seguridad (19. 12. 2017) expedida por el fabricante.

Métodos utilizados para la clasificación de acuerdo con el Reglamento 1272/2008 / CE:

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 – H315	Basado en el método de cálculo
Sensibilización cutánea, categorías 1 – H317	Basado en el método de cálculo
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 - H319	Basado en el método de cálculo
Toxicidad para la reproducción, categoría 1B - H360Df	Basado en el método de cálculo
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 – H411	Basado en el método de cálculo

Texto completo de frases H que aparecen en el punto 2 y 3:

H315 - Provoca irritación cutánea.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

H360Df - Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de formación: sin datos disponibles.

Esta ficha de datos de seguridad se ha preparado a base de la documentación suministrada por el fabricante. Las informaciones, los datos y las sugerencias incluidos en la ficha de datos de seguridad que consideramos correctas, precisas y profesionales en el momento de su suministro, se basan en el trabajo concienzudo de profesionales expertos en el tema. Estos, sin pretender de ser completos o globales, sirven únicamente como instrucciones para la manipulación del producto. Durante el uso y/o la manipulación del producto, es posible que sea necesario cumplir otras normas también. Teniendo en cuenta todo esto, el preparador de la ficha de datos de seguridad, el fabricante y/o distribuidor del producto, desconociendo las circunstancias del uso y/o de la manipulación del producto, no asumen ningún tipo de responsabilidad directa o indirecta por la calidad del producto con respecto a que todas las informaciones, datos y recomendaciones incluidos en las fichas técnicas sean íntegramente exactas y válidas en el momento del uso del producto.

La Ficha de Datos de Seguridad fue preparada por: ToxInfo Kft.

Ayuda profesional en cuanto a la explicación de la ficha de datos de seguridad: $+36\,70\,335\,8480$; info@msds-europe.com



Fecha de la supervisión: 26.10.2020 Versión: 2